

BIURO
STYL

2
0
2
0
-
2
0
2
1



- 4 | Blaty laminowane
- 6 | Blaty **FENIX** NTM®
- 8 | Blaty laminowane 18 mm
- 10 | Blaty kompaktowe
- 14 | Blaty i płyty HI-MACS®
- 18 | Blaty Premium
- 20 | Panele dekoracyjne
- 22 | Fronty kuchenne
- 24 | Parapety wewnętrzne
- 25 | Sklejka laminowana
- 26 | Kolekcja laminatów
- 64 | Parametry techniczne



619 S dąb Portobelo

Blaty laminowane

Blaty kuchenne produkowane są w technologii postforming. Głównym atutem oferty jest bogata kolorystyka, atrakcyjne wzornictwo i trwałość produktu. Blaty podzielone są na różne grupy kolorystyczne, co gwarantuje idealne dopasowanie do estetyki każdego wnętrza. Struktury powierzchni specjalnie dobrane do dekorów oraz różne warianty wykończenia krawędzi dają duże możliwości aranżacyjne. Dekoracyjna warstwa zewnętrzna zapewnia odporność na ścieranie, uderzenia i odbarwienia. Jako producent gwarantujemy solidność i precyzję wykonania. Blaty stwarzają szerokie możliwości zastosowania zarówno w przestrzeniach prywatnych jak i w miejscach użyteczności publicznej.



panel dekoracyjny i fronty 162 S Helvetios white



202 F szary

Blaty FENIX^{NTM}

FENIX NTM to innowacyjny materiał stosowany w aranżacji wnętrz. Idealnie nadaje się do produkcji blatów kuchennych, paneli dekoracyjnych oraz frontów. Zewnętrzna część FENIX NTM wytwarzana jest za pomocą nanotechnologii i charakteryzuje się bardzo matową, delikatną w dotyku powierzchnią, na której nie pozostają ślady palców. FENIX NTM możemy poddawać obróbce termicznej w celu usunięcia mikro zarysowań.



super matowa
powierzchnia




delikatna
w dotyku



łatwa
w czyszczeniu



nie pozostają
ślady palców



201 F biały
długość 4200 mm
super mat



202 F szary
długość 4200 mm
super mat



203 F czarny
długość 4200 mm
super mat

Italian design since 2013



072 S marmur Piemonte



434 S natural wood

Blaty laminowane 18 mm

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom wprowadziliśmy do oferty blaty laminowane o grubości 18 mm będące doskonałą propozycją dla poszukujących nowoczesnych rozwiązań. Cienki, subtelny blat dodaje lekkości projektom, idealnie nadaje się do kuchni, w której liczą się elegancja i dobry design. Podobnie jak pozostałe blaty laminowane, wykonane są na bazie płyty wiórowej pokrytej laminatem, posiadają też te same parametry techniczne. Blaty 18 mm występują w 40 wyselekcjonowanych dekorach z dopasowanymi obrzeżami termoplastycznymi.



*obrzeże termoplastyczne w kolorze 104 A miedź



400 C black stone

Blaty kompaktowe

Kompakty to warstwowe płyty wysokociśnieniowe (High Pressure Laminate) uzyskane poprzez sprasowanie wielu warstw papieru z żywicą w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Płyta kompaktowa jest materiałem o dużej gęstości, jednolitym w swojej strukturze, dzięki czemu jest bardzo odporna na zarysowania, uderzenia, działanie środków chemicznych i detergentów. Wykazuje odporność na działanie wody i parę wodną, co pozwala na stosowanie tych elementów w mokrej strefie pomieszczeń. Blaty kompaktowe idealnie nadają się do luksusowych pomieszczeń i nowoczesnych mebli.

Dostępne w formatach:

655 x 1530 x 12,5 mm

655 x 3070 x 12,5 mm

1320 x 1530 x 12,5 mm

1320 x 3070 x 12,5 mm

- wodoodporne
- właściwości antybakteryjne
- łatwe w utrzymaniu czystości
- samonośne, nadające się do obróbki w pełnej grubości
- możliwości wykończenia: krawędzie mogą być profilowane, formowane ukośnie lub fazowane



odporne
na zarysowania



odporne
na wilgoć



odporne
na ścieranie



łatwe
w obróbce



405 C czarny

403 C dąb amondi



401 C vulcano
czarny rdzeń



402 C beton tanuki
czarny rdzeń




403 C dąb amondi
czarny rdzeń



400 C black stone
czarny rdzeń



404 C marmur bianco
biały rdzeń



405 C czarny
czarny rdzeń



Projekt: Matthias WerlenArchitekturag, Zeiter+Bertold ag | Wykonanie: Zeiter+Bertold ag | Kredyt fot.: ThomasAndenmatten Autres

Blaty i płyty HI-MACS®

HI-MACS® to wyjątkowy materiał będący kompozytem akrylu, minerału oraz naturalnych pigmentów tworzących gładką, nieporowatą, formowalną i wizualnie bezspoinową powierzchnię. Klasyfikuje się go jako materiał Solid Surface, który jest nazywany sztucznym kamieniem. HI-MACS® posiada więc właściwości kamienia i akrylu: łączy wytrzymałość z higieną. To materiał wodoodporny, trwały, dający możliwość renowacji i naprawy uszkodzeń oraz odporny na brud i większość środków chemicznych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii i możliwościom wysokiej jakości materiału powstają wyroby o wyjątkowym i unikalnym designie. Poprzez HI-MACS® możemy nadać wnętrzu swój styl i charakter decydując o finalnej formie i kolorze zaprojektowanych powierzchni.

Podstawową kolekcję kolorystyczną blatów HI-MACS® stanowi 9 wybranych dekorów.

Ponadto na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wyboru dekorów z kolekcji rozszerzonej obejmującej ponad 80 dekorów.

W ramach oferty, poza gotowymi blatami i umywalkami, istnieje możliwość wykonania dowolnych elementów np. zabudowy łazienkowej, kuchennej, biurowej czy architektury miejsc użyteczności publicznej. Wystarczy przedstawić nam koncepcję, a nasi projektanci i inżynierowie zmaterializują wszystkie pomysły.

Biuro Styl i HI-MACS® to indywidualne podejście do każdego projektu.

Szerokość: od 200 do 2200 mm

Długość: od 200 do 4800 mm

Grubość: 12 mm, 24 mm, 30 mm, 40 mm

Oraz projekty na zamówienie



higieniczny



wodoodporny



niezapalny




trwały
(naprawialny)




formowalny




Projekt: Matthias WerlenArchitekturag, Zeiter+Berchtold ag | Wykonanie: Zeiter+Berchtold ag | Kredyt fot.: ThomasAndenmatten Autres




G034
Arctic Granite




G108
Lunar Sand




S028
Alpine White



S201
Nougat Cream




VW01
Gemini




G107
Pebble Pearl



S103
Concrete Grey



G010
Black Pearl



S022
Black



blat dębowy jodełka Premium

Blaty Premium

Blaty Premium to idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie szlachetność drewnianych powierzchni. Unikalne połączenie naturalnych komponentów gwarantuje wyjątkowe walory estetyczne. Warstwa wierzchnia i krawędzie blatów wykonane są z naturalnych lameli dębowych lub merbau, natomiast materiał bazowy stanowi płyta wiórowa. Tworzące powierzchnię blatu klepki są odpowiednio wyselekcjonowane, aby zapewnić najlepsze możliwe dopasowanie kolorów. W ofercie dostępne są trzy propozycje blatów Premium w wersji surowej lub olejowanej: klasyczny dąb, merbau i nowość - dąb jodełka.



ekologiczny



na wymiar



możliwość renowacji



naturalny efekt



blat dębowy jodełka Premium
długość 3050 mm, 3600 mm, 4200 mm
grubość 30, 40 mm
szerokość 610 mm, 915 mm, 1220 mm



blat dębowy Premium
długość 3050 mm, 3600 mm, 4200 mm
grubość 30, 40 mm



blat Merbau Premium
długość 3050 mm, 3600 mm, 4200 mm
grubość 30, 40 mm



306 S orzech amerykański

Panele dekoracyjne

Stworzony przez nas produkt to element dekoracyjny o uniwersalnym zastosowaniu, który w prosty i efektowny sposób odmieni każde wnętrze. Panele dekoracyjne charakteryzują się znakomitą jakością, odpornością i wyjątkowo prostym montażem. Nasz produkt to świetne rozwiązanie na wypełnienie przestrzeni pomiędzy blatem a górnymi szafkami, stanowiąc tym samym alternatywę dla płytek lub paneli szklanych. Panele doskonale sprawdzą się również jako element dekoracyjny ścian, drzwi przesuwnych czy ozdobnych ścianek działowych. Panele dostępne są we wszystkich kolorach laminatów.



prosty montaż



łatwe w czyszczeniu



wszechstronne zastosowanie



bogate wzornictwo



dopasowanie z blatami



panel dekoracyjny 470 S grey Caspio



MT-804 U

Fronty kuchenne

Fronty to jeden z najważniejszych elementów dekoracyjnych w każdej kuchni. Oprócz wzornictwa i jakości wykonania bardzo ważne są również trwałość oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Nasza oferta obejmuje fronty akrylowe, FENIX NTM, Top Mat, fornirowane oraz lakierowane.


Fronty akrylowe są odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć oraz promieniowanie UV. Zastosowany materiał gwarantuje najwyższą jakość oraz funkcjonalność w codziennym użytkowaniu.

Fronty FENIX NTM oraz **Top Mat** to przede wszystkim głęboka barwa ukryta w delikatnej powierzchni, z której bardzo łatwo można usunąć wszelkie zanieczyszczenia bez efektu smug. Dodatkowo FENIX NTM można poddać obróbce termicznej w celu usunięcia mikro zarysowań. Natomiast w przypadku frontów Top Mat drobne zarysowania można usunąć przy użyciu specjalnej gąbki.


Fronty fornirowane produkowane są na bazie płyty wiórowej lub MDF oraz wyselekcjonowanego fornirow naturalnego najwyższej jakości. Wszystkie fronty fornirowane proponowane są w wersji lakierowanej mat, półmat oraz połysk.

Fronty lakierowane oferowane są w wersji jedno lub dwustronnie lakierowanej w wykończeniu mat lub półmat. Dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej.

Fronty akrylowe



MT-001U
GL-001U
ME-001U



GL-002U



MT-802U
GL-802U



GL-801U




MT-804U



GL-900U
MT-900U

Fronty akrylowe Smartline



MT-0001U SL white



MT-0003U SL iced coffee



MT-0004U SL gray rain

GL - połysk, MT - mat, ME - metallic

Parapety wewnętrzne

Parapety wewnętrzne produkowane są na bazie płyty wiórowej pokrytej laminatem dekoracyjnym. Spód oklejony jest papierem przeciwpłynnym, który zapobiega odkształcaniu się i zabezpiecza parapet przed wilgocią. Parapety znajdują zastosowanie zarówno w domach i mieszkaniach, jak i miejscach użyteczności publicznej. Parapet z noskiem może być też wykorzystany jako nakładka renowacyjna. Dostępność ponad 120 laminatów pozwala na dobranie wzoru, który znakomicie wpasuje się w indywidualny charakter wnętrza. Doskonałe efekty wizualne i prosty montaż to niewątpliwie dodatkowe atuty tego produktu.



parapet 231 L biały

Sklejka laminowana

Sklejka laminowana łączy w sobie wysoką wytrzymałość i modny wygląd krawędzi sklejki, z odpornością i dekoracyjnym wyglądem naszych laminatów. Produkt ten znajduje szerokie zastosowanie w meblarstwie, ale również przy produkcji jachtów i kamperów. Sklejka laminowana produkowana jest na indywidualne zamówienie klienta.

Formaty:

sklejka brzozowa 2500 x 1250 mm, 3050 x 1300 mm

sklejka topolowa 2500 x 1220 mm, 3050 x 1300 mm

Gęstość:

sklejka brzozowa 640 – 760 kg/m³

sklejka topolowa 400 – 420 kg/m³

Grubość:

5 – 30 mm



blaty 180 S dąb Hampton



497 S dąb Vermont



695 S Marapi



497 S dąb Vermont
długość 3660 mm, 4200 mm
struktura specjalna



654 L dąb sękaty
długość 3050 mm
struktura matowa



357 S dąb Moluki
długość 3050 mm
struktura specjalna



434 S natural wood
długość 3050 mm
struktura specjalna



306 S orzech amerykański
długość 3600 mm
struktura specjalna



620 S cinamon oak
długość 3050 mm
struktura specjalna





520 S dąb Catania



405 C czarny



Drewna

520 S dąb Catania
długość 4200 mm
struktura specjalna





460 S Artisan



460 S Artisan
długość 4200 mm
struktura specjalna



555 S dąb Avalon
długość 4200 mm
struktura specjalna



569 S dąb Montana
długość 4200 mm
struktura specjalna



919 S dąb Arlington
długość 3050 mm
struktura specjalna



443 W dąb setora
długość 4200 mm
połysk



139 S dąb Balara
długość 4200 mm
struktura specjalna



180 S dąb Hampton



180 S dąb Hampton
długość 4200 mm
struktura specjalna



445 W mango wood



202 F szary



346 S deska karaibska
długość 3050 mm
struktura specjalna



445 W mango wood
długość 4200 mm
połysk



619 S dąb Portobelo
długość 3600 mm
struktura specjalna



871 S dąb Timor
długość 3050 mm
struktura specjalna



715 L stare drewno ciemne
długość 3050 mm, 4200 mm
struktura matowa



505 S Malambo
długość 3050 mm
struktura specjalna



719 S lenta belinti
długość 4200 mm
struktura specjalna



613 L dąb sonoma
długość 3050 mm, 4200 mm
struktura matowa



496 S dąb Orinoko
długość 4200 mm
struktura specjalna



240 S dąb kamienny
długość 4200 mm
struktura specjalna



567 S dąb Lancelot
długość 4200 mm
struktura specjalna



982 S dąb Faro
długość 3050 mm, 4200 mm
struktura specjalna



902 L buk
długość 3050 mm
struktura matowa




352 L dąb Lora
długość 4200 mm
struktura matowa




441 W dąb marimba
długość 4200 mm
połysk



904 L dąb jasny
długość 3050 mm
struktura matowa



080 L olcha
długość 3050 mm
struktura matowa



013 L dąb złoty
długość 3050 mm, 4200 mm
struktura matowa



903 L dąb ciemny
długość 3050 mm
struktura matowa



945 L orzech Ontario
długość 3050 mm
struktura matowa



444 W dąb kareno
długość 4200 mm
połysk




166 S Himalaya



166 S Himalaya
długość 3050 mm
struktura specjalna



007 S sirocco
długość 3050 mm, 4200 mm
struktura specjalna




055 S trawertyn Italia
długość 3600 mm
struktura specjalna



580 W traverstone
długość 3050 mm
połysk



131 S porfido crema
długość 4200 mm
struktura specjalna



056 S granit złoty
długość 3600 mm
struktura specjalna



828 S Telesto
długość 4200 mm
struktura specjalna



317 W pietra di luna
długość 3050 mm
połysk



135 S porfido grafito
długość 4200 mm
struktura specjalna



529 S akibare
długość 3600 mm
struktura specjalna



470 S grey Caspio
długość 4200 mm
struktura specjalna



193 S jasny atelier
długość 4200 mm
struktura specjalna



744 S Aris
długość 4200 mm
struktura specjalna




726 L Tenerife
długość 4200 mm
struktura matowa



530 S samidare
długość 3600 mm
struktura specjalna



471 S gold Caspio




471 S gold Caspio
długość 3050 mm
struktura specjalna





695 S Marapi




312 S Semeru
długość 4200 mm
struktura specjalna




288 S markasyt
długość 4200 mm
struktura specjalna




831 S moon sand
długość 4200 mm
struktura specjalna



152 S terrazzo grey
długość 3050 mm
struktura specjalna



154 W terrazzo black
długość 3050 mm
połysk



695 S Marapi
długość 4200 mm
struktura specjalna



499 S dark loft



351 S Asterion
długość 4200 mm
struktura specjalna



008 S tivano
długość 3660 mm, 4200 mm
struktura specjalna



358 S talvi
długość 3050 mm
struktura specjalna



863 S loft
długość 3050 mm
struktura specjalna



459 S | 459 W industrial
długość 4200 mm | 3050mm
struktura specjalna | połysk




499 S dark loft
długość 4200 mm
struktura specjalna






163 S Helvetios grey



163 S Helvetios grey
długość 4200 mm
struktura specjalna




737 S marmur Apure



305 S marmur chevron
długość 4200 mm
struktura specjalna



162 S Helvetios white
długość 4200 mm
struktura specjalna



578 S marmur imperial
długość 3050 mm
struktura specjalna



737 S marmur Apure
długość 4200 mm
struktura specjalna



072 S marmur Piemonte
długość 3050 mm
struktura specjalna



374 S marmur debesis
długość 4200 mm
struktura specjalna






733 S marmur Sao




733 S marmur Sao
długość 4200 mm
struktura specjalna






164 S Kallisto
długość 4200 mm
struktura specjalna



568 S marmur Avila
długość 4200 mm
struktura specjalna




736 S marmur Atira
długość 3600 mm
struktura specjalna




649 S marmur Palatino
długość 4200 mm
struktura specjalna




735 W marmur Dione
długość 3050 mm
połysk



171 W marmur nereida
długość 3050 mm
połysk



901 L marmur carrara
długość 3050 mm
struktura matowa



073 W marmur carrara
długość 4200 mm
połysk



515 W marmur rivero
długość 4200 mm
połysk



959 W marmur rosso
długość 3050 mm
połysk




579 S marmur latte
długość 3050 mm
struktura specjalna



516 W marmur fango
długość 4200 mm
połysk



425 S miedź antyczna



156 S oxyd bianco
długość 4200 mm
struktura specjalna



450 S Fumo
długość 4200 mm
struktura specjalna




423 S dark metal
długość 4200 mm
struktura specjalna




030 S white galaxy
długość 4200 mm
połysk




033 S black galaxy
długość 4200 mm
połysk



224 W glamour
długość 3050 mm
połysk



158 S oxyd
długość 4200 mm
struktura specjalna




711 S Cotopaxi
długość 4200 mm
struktura specjalna



425 S miedź antyczna
długość 4200 mm
struktura specjalna




092 W juta beż
długość 3050 mm
połysk




018 L chip piasek
długość 3050 mm
struktura matowa




915 L piaskowiec
długość 3050 mm
struktura matowa



905 L piasek antyczny
długość 3050 mm, 4200 mm
struktura matowa




905 W piasek antyczny
długość 3050 mm
połysk



040 L aluminium
długość 3050 mm, 4200 mm
struktura matowa




765 S akai
długość 4200 mm
struktura specjalna



206 W gwiazdny pył
długość 3050 mm
połysk




268 L space
długość 4200 mm
struktura matowa



900 L biały | struktura matowa
074 W biały | połysk
długość 3050 mm, 3660 mm, 4200 mm




897 S tesoro bianco
długość 4200 mm
struktura specjalna




231 L biały | struktura matowa
704 W alabaster | połysk
długość 4200 mm




077 L popiel Acropolis
długość 3050 mm
struktura matowa




226 S popielaty
długość 4200 mm
struktura specjalna



227 S antracyt
długość 4200 mm
struktura specjalna



108 S ładabi
długość 4200 mm
struktura specjalna



898 S tesoro
długość 3050 mm, 4200 mm
struktura specjalna



089 L czarny
długość 3050 mm, 4200 mm
struktura matowa



103 T czarny




306 S orzech amerykański



104 A miedź (aluminium szczotkowane) ■ ●
 długość 3050 mm
 tylko aplikacja pionowa




105 A stal (aluminium szczotkowane) ■ ●
 długość 3050 mm
 tylko aplikacja pionowa



101 T biały
 długość 3050 mm
 super mat ■ ●



103 T czarny
 długość 3050 mm
 super mat ■ ●



201 F biały
 długość 4200 mm
 super mat ■ ●



202 F szary
 długość 4200 mm
 super mat ■ ●



203 F czarny
 długość 4200 mm
 super mat ■ ●

Blaty i panele dostępne tylko w wersji na prostą krawędź.



FRONTY

PARAPETY




BLATY


PANELE
DEKORACYJNE

	BLATY	PARAPETY	PARAPETY Z NOSKIEM	WSTĘGI DRZWIOWE	PANELE DEKORACYJNE
Szerokość (mm)	600 - 1200	150 - 600	150 - 600	150 - 1200	150 - 1800
Grubość (mm)	18, 28, 38, 50, 60	18, 28, 38, 50, 60	18/40, 18/60	18	10, 18
Długość (mm)	3050, 3600, 3660, 4200	3050, 3600, 3660, 4200	3050, 3600, 3660, 4200	3050, 3600, 3660, 4200	3050, 3600, 3660, 4200
Promień	R6, R13, R3, (R9, R12)		R6	R6, R9	-
Zaoblenie	bez zaoblenia, jednostronne dwustronne, z doklejką		jednostronne	jednostronne dwustronne	bez zaobień
Typ profilu	L, U		U	L, U	ostra krawędź
Materiał bazowy	plyta wiórowa		plyta wiórowa	plyta wiórowa	plyta wiórowa MDF, sklejka
Materiał pokryciowy	laminat HPL, CPL		laminat HPL, CPL	laminat HPL, CPL	laminat HPL, CPL
Spód	papier przeciwprężny, laminat		papier przeciwprężny, laminat	laminat	papier przeciwprężny, laminat
Wykończenie	tylna krawędź chroniona obrzeżem		tylna krawędź chroniona obrzeżem	-	-

Profile



Budowa blatu



Instrukcja użytkowania blatów kuchennych



Unikaj długotrwałego kontaktu powierzchni blatu z wodą, szczególnie w miejscach łączeń wokół zlewozmywaka i na krawędzi.



Do czyszczenia powierzchni blatu używaj miękkiej ściereczki lub gąbki zwilżonej w ciepłej wodzie. Do trudno usuwalnych zabrudzeń dopuszczalne jest użycie płynu do mycia naczyń. Nigdy nie używaj silnych środków chemicznych.



Usuwać zabrudzenia i plamy z powierzchni blatu jak najszybciej, aby uniknąć powstawania przebarwień.



Bezwzględnie unikaj stawiania gorących garnków, patelni i naczyń bezpośrednio na blat. Blaty laminowane są odporne na temperatury do 200° C przy krótkotrwałym działaniu (max 2 sekundy).



Zawsze używaj deski do krojenia. Nie krój bezpośrednio na powierzchni blatu.



Niektóre używane w kuchni naczynia posiadają od spodu niepowlekaną powierzchnię. Podczas przesuwania ich po powierzchni blatu mogą powstać zarysowania.



Otwieraj zmywarkę nie wcześniej niż po 20 min. od zakończenia programu, dzięki czemu gorąca para będzie miała możliwość skondensowania się.



Podczas montażu blatu pamiętaj o dokładnym zabezpieczeniu środkami uszczelniającymi (masy silikonowe) miejsc szczególnie narażonych na działanie wody, tj. otworów pod zlewozmywak, płyty grzewczej oraz połączeń.

Kod	Nazwa	Długość
007 S	sirocco	3050, 4200
008 S	tivano	3660, 4200
013 L	dąb złoty	3050, 4200
018 L	chip piasek	3050
030 S	white galaxy	4200
033 S	black galaxy	4200
040 L	aluminium	3050, 4200
055 S	trawertyn Italia	3600
056 S	granit złoty	3600
072 S	marmur Piemonte ■	3050
073 W	marmur carrara	4200
074 W	biały	3050, 3660, 4200
077 L	popiel Acropolis	3050
080 L	olcha	3050
089 L	czarny ■	3050, 4200
092 W	juta beż	3050
101 T	biały ■ ●	3050
103 T	czarny ■ ●	3050
104 A	miedź ■ ●	3050
105 A	stal ■ ●	3050
108 S	ladabi ■	4200
131 S	porfido crema	4200
135 S	porfido grafito ■	4200
139 S	dąb Balara	4200
152 S	terrazzo grey ●	3050
154 W	terrazzo black ●	3050
156 S	oxyd bianco ●	4200
158 S	oxyd	4200
162 S	Helvetios white ■ ●	4200
163 S	Helvetios grey ●	4200
164 S	Kallisto ■	4200
166 S	Himalaya ●	3050
171 W	marmur nereida	3050
180 S	dąb Hampton ■ ●	4200
193 S	jasny atelier ■	4200
201 F	biały ■	4200
202 F	szary ■	4200
203 F	czarny ■	4200
206 W	gwiazdny pył	3050
224 W	glamour	3050

Kod	Nazwa	Długość
226 S	popielaty	4200
227 S	antracyt	4200
231 L	biały ■	4200
240 S	dąb kamienny ■	4200
268 L	space	4200
288 S	markasyt ■	4200
305 S	marmur chevron ●	4200
306 S	orzech amerykański ●	3600
312 S	Semeru ●	4200
317 W	pietra di luna	3050
346 S	deska karaibska ■	3050
351 S	Asterion	4200
352 L	dąb Lora	4200
357 S	dąb Moluki	3050
358 S	talvi	3050
374 S	marmur debesis ■	4200
423 S	dark metal ■ ●	4200
425 S	miedź antyczna ■	4200
434 S	natural wood	3050
441 W	dąb marimba	4200
443 W	dąb setora	4200
444 W	dąb karenno	4200
445 W	mango wood ●	4200
450 S	Fumo ●	4200
459 S	industrial ■	4200
459 W	industrial ●	3050
460 S	Artisan ■ ●	4200
470 S	grey Caspio ●	4200
471 S	gold Caspio ■ ●	3050
496 S	dąb Orinoko	4200
497 S	dąb Vermont ■ ●	3660, 4200
499 S	dark loft ■ ●	4200
505 S	Malambo ●	3050
515 W	marmur rivero	4200
516 W	marmur fango	4200
520 S	dąb Catania ■ ●	4200
529 S	akibare ■	3600
530 S	samidare ■	3600
555 S	dąb Avalon ■	4200
567 S	dąb Lancelot ■	4200

Kod	Nazwa	Długość
568 S	marmur Avila ■ ●	4200
569 S	dąb Montana ●	4200
578 S	marmur imperial	3050
579 S	marmur latte ●	3050
580 W	traverstone	3050
613 L	dąb sonoma ■	3050, 4200
619 S	dąb Portobelo ■ ●	3600
620 S	cinamon oak ■ ●	3050
649 S	marmur Palatino	4200
654 L	dąb sękaty	3050
695 S	Marapi ●	4200
704 W	alabaster ■	4200
711 S	Cotopaxi	4200
715 L	stare drewno ciemne	3050, 4200
719 S	lenta belinti	4200
726 L	Tenerife	4200
733 S	marmur Sao ■ ●	4200
735 W	marmur Dione	3050
736 S	marmur Atira	3600
737 S	marmur Apure ■ ●	4200
744 S	Aris ●	4200
765 S	akai	4200
828 S	Telesto	4200
831 S	moon sand ■	4200
863 S	loft	3050
871 S	dąb Timor ●	3050
897 S	tesoro bianco	4200
898 S	tesoro	3050, 4200
900 L	biały ■	3050, 3660, 4200
901 L	marmur carrara	3050
902 L	buk	3050
903 L	dąb ciemny	3050
904 L	dąb jasny	3050
905 L	piasek antyczny	3050, 4200
905 W	piasek antyczny	3050
915 L	piaskowiec	3050
919 S	dąb Arlington ■	3050
945 L	orzech Ontario	3050
959 W	marmur rosso	3050
982 S	dąb Faro ■	3050, 4200

- dopasowane obrzeże termoplastyczne
- nowość

LEGENDA: W - połysk, L - mat, S - specjalna struktura, T - Top Mat, F - FENIX, A - aluminium szczotkowane, jednostka długości w mm

Certyfikaty



Atest Higieniczny - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH
Aprobata techniczna - Instytut Techniki Budowlanej

Zapytaj o wyroby certyfikowane FSC®

Prezentowane w katalogu zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu.

Lokalizacja



GPS

Poznań **52.373883; 16.972235**

Witaszyczki k. Jarocina **51.9430726; 17.5295046**

Ostrów Wlkp. **51.659479; 17.815951**

Linki

fornir.pl	Lenwit Fornir Witaszyczki k. Jarocina - formatki meblowe w okleinach naturalnych
rost.ua	Rost Kijów Ukraina - produkcja postformingu
sklejkaeko.pl	Sklejka-Eko S.A. Ostrów Wielkopolski - produkcja sklejki
globalwood.pl	Marka Biuro Styl Sp. z o.o. - podłogi i tarasy
akustykaidesign.pl	Kompleksowe wykończenia wnętrz w budynkach specjalistycznych i ogólnego użytku

Znajdziesz nas:

biuro-styl.pl



W naszej ofercie znajdziesz również:





Biuro Styl Sp. z o.o.
61-248 Poznań, ul. Wiktora Jankowskiego 9
sekretariat tel. +48 61 87 11 201
sprzedaż detaliczna tel. +48 61 87 11 214, 215
sprzedaż hurtowa tel. +48 61 87 11 211, 217, 231, 233
sieci handlowe tel +48 61 87 11 210, 212, 216

biuro-styl.pl
office@biuro-styl.pl

